














CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA I EVIDENCIJE RADNOG VREMENA



Slika	Model	Opis proizvoda	Cena
			MP Cena
MREŽNI ČITAČI/KONTROLERI			
	ASI1201A	Mrežnikontrolersamifarečitačemkartica,tastaturomidislejom; 32-Bitni CPU; 16MBRAM; 3ulaza (stanjevratax1, REXx1, alarmx1); 3releja (bravax1, zvonox1, alarmx2); 13.56MHz (Mifare) čitač kartica dometa cca. 3-8cm; Sensitive touch tastatura saplavim pozadinskim osvetljenjem; LCd displej; Podržava do 30,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Podržava kartica + šifra kombinacije; Do 128 vremenskih rasporeda; RJ45(10/100M)iRS485 interfejs; Inkorporiran buzzer; IP55 stepenzaštite; Radna temperatura -30°C-+60°C; Dimenzije 150mm x 96mm x 16mm; Masa 0.35kg	105
	ASR1212D	Mrežnikontrolersamifarečitačemkartica,tastaturomičitačemotisakaprsta;Podržavakartica+šifra+otisakprstakombinacije;32-bitniCPU;32MBmemorije;RS485iliWiegand34/26interfejszačitačkartica;Inputx3(senzorzavrata+tasterzaotvaranjevrata+alarm);3releja;naizlaza(brava+zvono+alarm);13.56MHzčitačdometa 3-8cm;Vremječitanja<0,1s;TouchtastaturaiLCDekran;Kapacitet:30.000kartica,150.000događajai3.000otisakaprsta;Vremeprepoznavanjeotisakaprsta≤1,5s;Anti-passback,multi-interlockimulti-cardfunkcija;P2PiDHCP,TCP/IP,podržavaWANkomunikaciju;UserManagement:General,VIP,Guest,Patrol,Blacklist,Duress;128gruparasporeda,128grupagodišnjihodmora,128grupasmena;Buzer;Vodootporan,IP65stepenzaštite;Radnatemperatura-5°C+55°C;Napajanje9-15DC/200mA; Dimenzije 210mm x 83mm x 33mm; Masa 0.44kg; Nazidna ili ugradna montaža	240
	ASI1212A	Mrežnikontrolersamifarečitačemkartica,čitačemotisakaprsta,tastaturomidislejom;32-bitniCPU;16MBRAM;3ulaza(stanjevratax1,REXx1,alarmx1); 4releja(bravax1,zvonox1,alarmx2);13.56MHz(Mifare)čitačkartica;Čitačotisakaprsta;Sensitivetouchtastaturaspavimpozadinskimosvetljenjem;LCd displej;Podržavado30,000karticai4,500otisaka;Memorija150,000događaja;Podržavakartica+šifra+otisakprstakombinacije;Do128vremenskih rasporeda;RJ45(10/100M)iRS485interfejs;Inkorporiranbuzerisintezaglasa;IP55stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C+60°C;Dimenzije 158mm x 191mm x 32mm; Masa 0.7kg	255
	ASC1202B	Mrežnikontrolerza4čitača(2vratadvostrano);ZaWiegand/RS485čitače;32-bitniCPU;16MBRAM;6ulaza(stanjevratax2,REXx2,alarmx2); 4releja(bravax2,alarmx2);Podržavado100,000kartica;Memorija300,000događaja;Do128vremenskih rasporeda;Anti-passback;TCP/IP;RJ45(10/100M)iRS485interfejs;Radnatemperatura-30°C+60°C;Dimenzije156mmx98mmx51mm;Masa0.5kg;Potrebno napajanje 9-15VDC/500mA; Nazidna montaža	120

	ASC1204B	Mrežnikontrolerza4čitača(4vratajednostrano);ZaWiegand/RS485čitače;32-bitniCPU;16MBRAM;9ulaza(stanjevratax4,REXx4,alarmx1);5releja(bravax4,alarmx1);Podržavado100,000kartica;Memorija150,000dogadaja;Do128vremenskih rasporeda;RJ45(10/100M)iRS485interfejs;IP55stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C-+60°C;Dimenzije210mmx98mmx51mm;Masa0.5kg;Potrebno napajanje 9-15VDC/500mA; Nazidna ili montaža na DIN šinu	142
	ASC1202C	Mrežnikontrolerza4čitača(2vratadvostrano)umetalnomkućištusanapojnomjedinicom,punjačemimestomzaakumulator;ZaWiegand/RS485čitače;32-bitniCPU;16MBRAM;6ulaza(stanjevratax2,REXx2,alarmx2);4releja(bravax2,alarmx2);Podržavado100,000kartica;Memorija300,000dogadaja;Do128vremenskih rasporeda;TCP/IP;RJ45(10/100M)iRS485interfejs;Radnatemperatura-30°C-+60°C;Dimenzije 280 x 320 x 114mm; Masa 2kg; Potrebno napajanje 9-15DC/500mA; Nazidna montaža	292
	ASC1204C	Mrežnikontrolerza4čitača(2vratadvostranoili4vratajednostrano)umetalnomkućištusanapojnomjedinicom,punjačemimestomzaakumulator;ZaWiegand/RS485čitače;32-bitniCPU;16MBRAM;9ulaza(stanjevratax4,REXx4,alarmx1);5releja(bravax4,alarmx1);Podržavado100,000kartica;Memorija150,000dogadaja;Do128vremenskih rasporeda;RJ45(10/100M)iRS485interfejs;IP55stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C-+60°C;Dimenzije280x320x114mm;Masa2kg;Potrebnonapajanje220VAc;Nazidna montaža	315
ČITAČI KARTICA			
	ASR1000A	Mifarečitačkartica;8-bitniCPU;Wiegandinterfejs;13.56MHz(Mifare)čitačdometa6-8cm;LEDindikacija(plaviLED);Buzer;IP55stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C-+60°C;Dimenzije135mmx86mmx12mmmm; Masa 0.25kg; Nazidna montaža	41
	ASR1000B	Mifarečitačkartica;8-bitniCPU;Wiegandinterfejs;13.56MHz(Mifare)čitačdometa6-8cm;LEDindikacija(plaviLED);Buzer;1rele(brava);IP67stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C-+60°C;Dimenzije72mmx102mm x 18mmmm; Masa 0.2kg; Nazidna montaža	42
	ASR1200D	Mifarečitačkartica;8-bitniCPU;Wiegand34/26interfejs;13.56MHzčitačdometa6-8cm;Vremečitanja<0,1s;LEDindikacija(plaviLED);Buzer;Vodootporan,IP65stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C-+60°C;Napajanje5-16VDC/100mA/300mA/800mA;Dimenzije135mmx47,5mmx16mm;Masa0.18kg;Nazidna ili ugradna montaža	39
	ASR1101A	Mifarečitačkarticasatastaturom;8-bitniCPU;RS485interfejs;13.56MHz(Mifare)čitačdometa6-8cm;LEDindikacija(plaviLED);Sensitivetouchtastatura;Buzer;IP55stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C-+60°C; Dimenzije 135mm x 86mm x 12mmmm; Masa 0.25kg; Nazidna montaža	46
	ASR1201D	Mifarečitačkarticasatastaturom;8-bitniCPU;Wiegand34/26interfejs;13.56MHzčitačdometa6-8cm;Vremečitanja<0,1s;LEDindikacija(crveniiplaviLED);Buzer;Vodootporan,IP65stepenzaštite;Radnatemperatura-30°C-+60°C;Napajanje5-16VDC/100mA/300mA/800mA;Dimenzije135mmx47,5mmx16mm; Masa 0.18kg; Nazidna ili ugradna montaža	48

	ASR1101M	Mifarečitačkarticasatastaturom;8-bitniCPU;RS485interfejs;13.56MHz(Mifare)čitačdometa3-5cm;LEDindikacija(plaviLED);Metalnitasteri;Buzer;IP55stepenzaštite;IK10stepenotpornosti;Radnatemperatura -30°C~+60°C; Dimenzije 110mm x 85mm x 26mm; Masa 0.5kg; Nazidna montaža	67	5
	ASR1102A	Mifarečitačkarticasačitačemotiskaprsta;8-bitniCPU;RS485interfejs;13.56MHz(Mifare)čitačdometa6-8cm;LEDindikacija(plaviLED);Čitačotiskaprsta(kapacitet4.500otisaka);Buzer;IP55stepenzaštite;Radna temperatura -30°C~+60°C; Dimenzije 125mm x 56mm x 47mm; Masa 0.25kg; Nazidna montaža	118	
Stoni čitači kartica i otiska prsta				
	ASM100	StoničitačzaizdavanjeMifarekartica13.56Mhz;KomunikacijainapajanjeprekoUSB-a;LEDindikatoruspešnogizdavanjakartice;Dimenzije105mm*75mm*20mm;Težina0,18kg;Radnatemperatura-30°C~+60°C;		
	ASM102(V2)	Stoničitačzaunošenjeotiskaprsta;KomunikacijainapajanjeprekoUSB-a;Plugandplay;500tačakapoinču;Vremeučitavanja≤350ms;Površinačitača18x15mm;FAR≤0.001%;FRR≤0.01%;Dimenzije75mmx45mm x 22mm; Težina 0,15kg; Radna temperatura -20°C~+55°C	142	
Software				
	Smart PSS	CMS-softwarepaketzacentralnimenađmentDahuaCCTV,accessivideointerfonskihuređaja;Podržavado100kontrolera;Automatskoilimanuelnododavanjauređaja;Daljinskakontrola(otvaranja/zatvaranjevrata);Prikazstatusavrata;Prikazgrafičkemapeobjekta;Anti-passback,Multi-doorInterlock,Multi-cardOpen, Videolinkage, TimeAttendancepodrška;Logalarmnih događajaidogađajakontroleripristipa;ExportlogadogađajauExcel; ZaMicrosoftWindowsXPSP3(32bit)ilinoviji;Potrebnakonfiguracija:CPUCore2Duo, RAM DDR3 2GB, rezolucija 1024×768 ili iznad	Free	

	Model	Opis proizvoda	Cena
			MP Cena
Slika	Evidencija radnog vremena - Kompleti (terminal + softver)		
	COSEC SAMAY FOPS	<p>Evidencija radnog vremena na otisak prsta/ pin/ kartica sa kontrolom pristupa za maksimum dvoje vrata. Combo sa COSEC SAMAY softverom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključuje hardver i softver • Mogućnost podrške dodatnog terminala • Mogućnost obostrane kontrole pristupa (sa dva čitača) za dvoje vrata dodavanjem COSEC ARC DC100P modula • Za 100 korisnika • Optički otisak prsta i RFID kartica sa kontrolerom sa LCD ekranom i tastaturom (modul kartice nije uključen u cenu) • COSEC SAMAY Softver sa vremenskim prisustvom i upravljanjem odsustava • COSEC DOOR FOPS je sličan COSEC DOOR FOP po specifikaciji • COSEC DOOR FOPS radi samo sa COSEC SAMAY softverom • PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije 	553

	COSEC COMBO FAX	<p>Napredna Evidencija radnog vremena na otisak prsta/ pin/ kartica i Kontrola pristupa za 100 korisnika COSEC VEGA sa Enterprise Softverom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključuje hardver i softver • Mogućnost podrške dodatnog terminala • Za 100 korisnika, mogućnost proširenja do 3.000.000 korisnika • Mogućnost dodavanja do 255 COSEC ARC DC100P modula, odnosno mogućnost kontrole pristupa do 255 vrata u jednom sistemu. • Optički čitač otiska prsta i RF Card kartica sa Touch Sense LCD, IP65, PoE i Wi-Fi (modul kartice nije uključen u cenu) • COSEC CENTRA PE sa Evidencijom radnog vremena i softverom za Kontrolu pristupa • Combo uključuje: COSEC VEGA FAKS, MATRIX DONGLE, COSEC CENTRA PE, COSEC PE TAM i COSEC PE ACM • PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije 	766
	COSEC VEGA CPM EM PROX	<p>Card Personality Module (CPM) za VEGA Seriju kontrolera za vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul za čitač kartica EM Proximity (Niske Frekvencije) • Podržava EM Proximity kartice • Kompatibilan sa COSEC VEGA Serijom kontrolera 	48
	COSEC VEGA CPM MIFARE SMART	<p>Card Personality Module (CPM) za VEGA Seriju kontrolera za vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul za čitač Mifare kartica (Visoke Frekvencije) • Podržava Mifare Smart kartice i NFC (Near Field Communication) • Kompatibilan sa COSEC VEGA Serijom kontrolera 	78
	COSEC VEGA CPM HID iCLASS	<p>Card Personality Module (CPM) za VEGA Seriju kontrolera za vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul za čitač HID iCLASS Smart kartica (Visoke Frekvencije) • Podržava HID iCLASS Smart kartice i HID Prox kartice • Kompatibilan sa COSEC VEGA Serijom kontrolera 	279
	COSEC CPM EM PROX	<p>Card Personality Module (CPM) za DOOR Seriju kontrolera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul za čitanje EM Proximity kartica (Niske Frekvencije) • Podržava EM Proximity kartice • Kompa. bilan sa COSEC DOOR Serijom kontrolera 	48
	COSEC CPM MIFARE SMART	<p>Card Personality Module (CPM) za DOOR Seriju kontrolera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul za čitanje Mifare Smart kartica (Visoke Frekvencije) • Podržava Mifare Smart kartice • Kompa. bilan sa COSEC DOOR Serijom kontrolera 	74
	COSEC CPM HID iCLASS	<p>Card Personality Module (CPM) za DOOR Seriju kontrolera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul za čitanje HID iCLASS Smart kartica (Visoke Frekvencije) • Podržava HID iCLASS Smart kartice i HID Prox kartice • Kompa. bilan sa COSEC DOOR Serijom kontrolera 	259
Evidencija radnog vremena - Terminali sa naprednim modulima			
	COSEC DOOR FOT	<p>Terminal za evidenciju radnog vremena preko otiska prsta / kartice/ pina. Bez podrške za kontrolu pristupa. Bez softvera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optički čitač prsta i Proximity kartica za evidenciju radnog vremena (Kartični Modul nije uključen u cenu) • Podržava samo EM Prox i HID Prox Card Modul • Dot-Matrix LCD i Touchsense tastatura • Ethernet i USB priključci. Mobile Broadband (3G/2G) povezivanje preko USB • Kontrola pristupa, Evidencija radnog vremena i Cafeteria Aplikacija • 50000 događaja i 9600 otisaka prstiju u bazi • 4 LED-a i Buzzer 	417

- PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije



COSEC VEGA CAX

Terminal za evidenciju radnog vremena sa kontrolerom za vrata na bazi RF kartica sa Touch Screen, PoE, Wi-Fi i IP65 bez otiska prsta. Bez softvera

- Čitač RF kartica (Modul nije uključen)
- Podržava EM Prox, Mifare Smart i HID iCLASS modul za kartice
- 3.5" Touch Screen, PoE, IP65 i Wi-Fi
- Ugrađeni interfejs za USB, Door Lock, Door Sense, Exit Reader, Exit Switch, Ethernet, RS-485, Aux Input i Aux Output Port
- Kontrola pristupa
- 500000 događaja
- PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije

521



COSEC VEGA FAX

Terminal za evidenciju radnog vremena sa kontrolerom za vrata na bazi RF kartica sa Touch Screen i otiskom prsta, PoE, Wi-Fi i IP65 zaštitom. Bez softvera

- Optički čitač otiska prsta i RF čitač kartica (Modul za kartice nije uključen)
- Podržava EM Prox, Mifare Smart i HID iCLASS Modul za kartice
- 3.5" Touch Screen, PoE, IP65 i Wi-Fi
- Ugrađen interfejs za USB, Door Lock, Door Sense, Exit Reader, Exit Switch, Ethernet, AuxInput i Aux Output Port
- Kontrola pristupa, Evidencija radnog vremena i Cafeteria Aplikacija
- 500000 događaja i 9600 otisaka prstiju u bazi
- PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije

760




COSEC PATH DCCE

Terminal za evidenciju radnog vremena preko RF Kartice sa funkcijom kontrole pristupa. Bez softvera

- EM Proximity čitač kartica
- Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena
- IP65 zaštita
- 50000 događaja u bazi
- Ugrađeno napajanje preko Ethernet kabla (PoE)
- Ugrađen Door Lock Port, Door Sense Port, Exit Reader Port, Exit Switch Port, RS-485 i Ethernet Interfejs
- Trobojni LED i Buzzer (zvučni signal)
- PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije

341



COSEC PATH DCCM

Terminal za evidenciju radnog vremena preko Mifare kartica i NFC sa funkcijom kontrole pristupa. Bez softvera

- Mifare Smart Kartica i NFC čitač
- Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena
- IP65 zaštita
- 50000 događaja u bazi
- Ugrađeno napajanje preko Ethernet kabla (PoE)
- Ugrađen Door Lock Port, Door Sense Port, Exit Reader Port, Exit Switch Port, RS-485 i Ethernet Interfejs
- Trobojni LED i Buzzer (zvučni signal)
- PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije

397



COSEC DOOR PVR

Napredni Kontroler za vrata i evidenciju radnog vremena skeniranjem vena na dlanu i RF kartice. Bežična konekcija. Bez softvera

- Palm Vein and RF Card skener - čitač kartica (Modul nije uključen)
- Podržava EM Prox, Mifare Smart i HID iCLASS modul za kartice
- Dot-Matrix LCD and Touchsense Tastatura
- Ugrađen interfejs za USB, Door Lock, Door Sense, Exit Reader, Exit Switch, Ethernet, Aux Input i Aux Output Port
- Kontrola pristupa i Evidencija radnog vremena
- 10000 Događaja, 10000 Korisnika i 20000 šablona za otisak dlana
- Ugrađen Wi-Fi i opcija povezivanja na Mobilne mreže (3G/2G)
- PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije

1.980



COSEC DOOR FMX10

Napredni i jedinstveni na tržištu Multispektralni čitač otiska prsta sa ekranom na dodir, PoE i Wi-Fi Bežičnom konekcijom. Bez softvera

Napredni i jedinstveni na tržištu Multispektralni čitač otiska prsta sa ekranom na dodir, PoE i Wi-Fi Bežičnom konekcijom. Bez softvera








- Multispektralni čitač otiska prsta i RF čitač kartica (Modul za kartice nije uključen)
- Čita 2 nivoa prsta i detektuje otisak Jedinstvana funkcija na tržištu, očitava se unutrašnji sloj kože. Uredaj može biti korišćen u svim okolnostima bez obzira da li su prsti zaprljani, masni, vlažni... Upotreba u rudnicima, gradilištima i sl.
- Podržava EM Prox, Mifare Smart i HID iCLASS modul za kartice
- 4.2" ekran osetljiv na dodir, PoE i Wi-Fi
- Ugrađen interfejs za USB, Door Lock, Door Sense, Exit Reader, Exit Switch, Ethernet, Aux Input i Aux Output Port
- Kontrola pristupa, Evidencija radnog vremena i Cafeteria Aplikacija
- 500000 događaja i 1000 (1:N), 100000 (1:1) otisaka prstiju u bazi
- Tamper Detection
- PoE napajanje ili 12VDC Napajanje preko Adaptera ili baterije

1.094

Evidencija radnog vremena - Dodatna oprema

	<p>COSEC VEGA BBU</p>	<p>Backup baterija za VEGA Seriju kontrolera vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samostalni Backup baterije sa adapterom • Kompatibilna sa VEGA Serijom kontrolera za vrata • LED indikacija za prikaz statusa baterije • Ethernet Port za VEGA povezivanje sa COSEC Serverom • Baterija (4 Nos) nije uključena • Podržava 3.7V Li-Ion 18650 bateriju 	<p>202,55</p>	<p>162,04</p>
	<p>COSEC ENROLL FINGER</p>	<p>Stanica za prijavu novih korisnika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stanica za prijavu novih korisnika preko USB • Optički senzor za uzimanje otiska prsta sa Multispektralnim Senzorom • Kompaktan i elegantan dizajn 	<p>269,80</p>	<p>215,84</p>
<h2>Matrix kontrola pristupa</h2>				
	<p>COSEC ARC DC100P</p>	<p>Kontroler za vrata sa PoE napajanjem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povezivanje 2 Wiegand i/ili RS-485 čitača, dve brave, dva izlazna prekidača • Radi u 2 Operaciona Moda: <ul style="list-style-type: none"> - Standalone Mod sa ugrađenim Softverom u COSEC PANEL LI - Network Mod - COSEC CENTRA sa ili bez COSEC PANEL LITE • Ugrađen PoE za napajanje čitača i brave (Proveriti specifikacije brave) • Povezivanje Wiegand čitača drugih proizvođača • 10000 korisnika i 100000 kapacitet log događaja • Aux-In i Aux-Out Port • Industrijski Standard Din Rain Mounting 	<p>233,21</p>	<p>186,56</p>
	<p>COSEC PANEL LITE</p>	<p>Lokalni kontroler za regulaciju više kontrolera vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola do 255 kontrolera vrata ili IO kontrolera • Ethernet, RS-485, USB, Wiegand Out, Aux Input i Aux Output Port • Radi u 2 Operaciona Moda: <ul style="list-style-type: none"> - Standalone Mod sa ugrađenim Softverom u COSEC PANEL LI - Network Mod - COSEC CENTRA sa ili bez COSEC PANEL LITE • Wi-Fi i 2G/3G (Mobilne mreže) preko USB • 25000 kapacitet korisnika i 500000 događaja • 800MHz Cortex A8 Processor, 512MB RAM, 256MB Flash i 4GB SD Card 	<p>298,27</p>	<p>238,61</p>
	<p>COSEC PATH RDCM</p>	<p>Čitač Mifare kartica i NFC za sistem kontrole pristupa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čitač Mifare Smart kartica i NFC (Near Field Communication) • RS-232/RS-485 interfejs • IP65 Zaštita • Wiegand protokol • Tamper Detekcija • Trobojni LED i Buzzer (zvučni signal) • 12VDC napajanje preko adaptera ili baterije • Kompatibilan sa bilo kojim COSEC kontrolerom za vrata (Osim COSEC DOOR FOT) 	<p>180,36</p>	<p>144,29</p>
	<p>COSEC ARC IO800</p>	<p>Ulazno-Izlazni kontroler za pomoćne uređaje COSEC ARC IO800 je ulazni i izlazni kontroler koji kontroliše više ulaza i izlaza uređaja treće strane radi izvođenja više aplikacija.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 pomoćnih Ulaznih Portova za povezivanje požarnog alarma, pomoćnih senzora itd. • 8 pomoćnih Izlaznih Portova za povezivanje sirena, liftova itd. • Napajanje preko Ethernet (PoE) i RS-485 • Kontrola lifta za 8 spratova • Povezivanje sa COSEC PANEL LITE • LED Indikacija za uređaje i status mreže 	<p>373,55</p>	<p>298,84</p>






Evidencija radnog vremena - Softverski moduli do 100 ljudi

	COSEC LICENSE DONGLE	Standardni USB Dongle za COSEC CENTRA i COSEC SAMAY <ul style="list-style-type: none"> • Standardni USB Dongle za COSEC CENTRA, COSEC SAMAY and SATATYA SAMAS Softver • Aktivacija COSEC CENTRA (PE, GE, ME, LE), Dodaci Softverskih Modula i COSEC SAMAY Licenca na MATRIX DONGLE 	31,37	25,09
	COSEC SAMAY	Desktop softverska aplikacija za Evidenciju radnog vremena za 100 korisnika. <ul style="list-style-type: none"> • Vreme prisustva, Menadžment odlazaka i Basic Kontrola pristupa • Podržava do 2 kontrolera za vrata (COSEC DOOR - CAS, CAP, FOS, FOT, FOP, FOW; COSEC PATH - Serija kontrolera) • Kašnjenje, rani izlasci, prekovremeno i COFF Policy • Raspored smena i šabloni • Kontrolna tabla za status aktivnosti uživo • Manual Attendance Corrections • Izveštaji generisani u Excel Formatu, bez slanja na e-mail 	97,09	77,67
	COSEC CENTRA PE	Basic Desktop softverska aplikacija za kontrola pristupa, evidenciju radnog vremena i menadžment ubacivanja novih korisnika <ul style="list-style-type: none"> • Za 100 Korisnika • Podržava do 65000 kontrolera za vrata • Kompatibilno sa svim COSEC Hardverom • Dodavanje COSEC Softverskih modula po potrebi 	146,38	117,11
	COSEC PE TAM	Modul za kontrolu radnog vremena (TAM) za COSEC CENTRA PE TAM <ul style="list-style-type: none"> • Sveobuhvatan softverski modul za vremensko prisustvo i menadžment odlazaka • Kontrola troškova za 100 korisnika • Prisustvo i odlasci • Integracija sa Payroll, Tally, Active Directory i HRM aplikacijom • Raspored smena, raspored odmora i ranije izmene • Manuelna korekcija prisustva • Aplikacija za odlazak/obilazak i odobrenje • SMS i Email Notifikacija • Generisanje izveštaja i grafikona 	204,94	163,95
	COSEC PE ACM	Modul za kontrolu pristupa (ACM) za COSEC CENTRA PE ACM <ul style="list-style-type: none"> • Konstantni troškovi za 100 korisnika • Vremenski, korisnički i zonski bazirana kontrola pristupa • Pristupne Zone, pristupni modovi i pristupni nivoi • Osobine napredne kontrole pristupa kao što je Pravilo 2-osobe, Zakon prve osobe, Antipass Back, Guard Tour, Duress Detection, Time Stamping i drugi • Input i Output veza • Generisanje različitih izveštaja 	204,94	163,95
	COSEC PE ESS	Portal za samousluženje zaposlenih (ESS) za COSEC CENTRA PE ESS <ul style="list-style-type: none"> • Personalizovan Portal za zaposlene i njihove nadređene • Konstantni troškovi za 100 korisnika • Leave/Tour aplikacija i odobrenje • Pregled prisutnosti i detalji odlazaka • Mesečne smene i plan odmora • Lična ili Oficijelna obeležja • Menjanje korisničkih podataka • Pregled troškova kantine 	271,02	216,82
	COSEC PE VMM	Modul za upravljanje posetiocima (VMM) za COSEC CENTRA PE VMM <ul style="list-style-type: none"> • Konstantni troškovi za 100 korisnika • Pre-registracija posetilaca sa detaljnim informacijama • E-Pass i Paper Pass kreacija • Slikanje posetilaca i uzimanje potpisa i skeniranje dokumenata • Monitoring posetilaca kroz jedan prozor • Prava pristupa za posetioce • Različiti izveštaji 	321,21	256,97




	<p>COSEC PE CMM MX046 Model</p>	<p>Modul za upravljanje kafeterijom (CMM) za COSEC CENTRA PE CMM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obračun troškova za 100 korisnika • Prijezd i Postpjezd korisnički računi • Promenljivi meni i rapored menija • Korisnička identifikacija preko otiska prsta, pametne ili Proximity kartice • Integracija sa Payroll/Billing i Printer aplikacijom • Kompatibilan sa Premium Door kontrolerima, COSEC NGT i COSEC VEGA • Dnevni i mesečni izveštaji o potrošnji hrane 	<p>321,21</p>	<p>256,97</p>
	<p>COSEC PE JPC</p>	<p>Modul za poslovne procese (JPC) za COSEC CENTRA PE JPC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praćenje troškova za 100 korisnika • Kreiranje projekata, faza i poslova • Kreiranje i kontrola troškova svih procesa • Dodeljivanje poslova korisnicima • Provera Dnevnih/Nedeljnih/Mesečnih radnih sati • Provera statusa za sve odlazeće poslove i utrošene sate • Pregled dnevnih aktivnosti za sve korisnike • Radni izveštaji za poslove, faze ili projekte 	<p>321,21</p>	<p>256,97</p>
	<p>COSEC PE RSM</p>	<p>Modul za radne liste (RSM) za COSEC CENTRA PE RSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obračun troškova za 100 korisnika • Kreiranje tipa zaposlenja • Multi-nedeljna prognoza i finansije • Fiksni i Fleksibilni šabloni smena • Planiranje radne snage po sektorima • Notifikacije i podsetnici • Generisanje izveštaja • Export podataka na Payroll Softver 	<p>496,87</p>	<p>397,50</p>
	<p>COSEC PE CWM</p>	<p>Menadžment zaposlenih na ugovor (CVM) za COSEC CENTRA PE CWM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencija troškova za 100 korisnika • Precizan menadžment baze zaposlenih • Online praćenje zadataka zaposlenih • Ubacivanje novih zaposlenih u bazu i dodeljivanje lozinki • Web aplikacija - korisnički panel za praćenje promena u realnom vremenu • Precizne kalkulacije za radno vreme sa prekovremenim radom • Generisanje izveštaja sa različitim filterima • Direktna integracija sa softverom drugih proizvođača 	<p>547,06</p>	<p>437,65</p>
	<p>COSEC PE FVM</p>	<p>Modul za upravljanje radnika na terenu (FVM) za COSEC CENTRA PE FVM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencija troškova za 100 korisnika • Kreiranje zadataka i dodela korisnika • Planiranje zadataka i Mapa sa lokacijama • Praćenje korisničkog statusa na bazi postavljenog plana • Korekcije terenskih poseta i autorizacija • Generisanje obavljenih terenskih poseta 	<p>296,11</p>	<p>236,89</p>
	<p>COSEC PE VAM</p>	<p>Modul za pristup vozilima (VAM) za COSEC CENTRA PE VAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencija troškova za 100 korisnika • Kontrola kompanijskih vozila, zaposlenih, posetilaca, najamnika i transporta materijala • Ubacivanje korisnika/Driver/Helper sa detaljima vozila • Kreiranje pristupne šifre za vozilo i vozača • Aplikacija kontrolne table za vozila • SMS i Email notifikacije za odstupanja • Generisanje različitih izveštaja po filterima • Unos detalja vozila sa tipom i ostalim informacijama 	<p>321,21</p>	<p>256,97</p>
	<p>COSSEC PE AUP</p>	<p>Godišnji "Upgradation" Paket (AUP) za COSEC CENTRA PE</p> <ul style="list-style-type: none"> • COSEC CENTRA licenca za upgrade softvera na 12 meseci • Nadogradnja kompletnog softvera za period trajanja licence 	<p>100,38</p>	<p>80,30</p>

Evidencija radnog vremena - Softverski moduli do 500 ljudi





	<p>COSEC CENTRA GE</p>	<p>Softverska aplikacija za 100 korisnika (može da se proširi do 500 korisnika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za 100 korisnika (može da se proširi na 500 korisnika) • Podržava do 65000 kontrolera za vrata • Basic kontrola pristupa, Basic evidencija radnog vremena i menadžment ubacivanja novih korisnika • Kompatibilno sa svim COSEC Hardverom • Dodavanje COSEC Softverskih modula po potrebi 	<p>271,02</p>	<p>216,82</p>
	<p>COSEC GE TAM</p>	<p>Modul za kontrolu radnog vremena (TAM) za COSEC CENTRA GE TAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sveobuhvatan softverski modul za Evidenciju radnog vremena i menadžment • Kontrola troškova za 500 korisnika (po korisniku COSEC CENTRA GE) • Prisustvo i Odlasci • Integracija sa Payroll, Tally, Active Directory i HRM aplikacijom • Raspored smena, Raspored odmora i ranije izmene • Manuelna korekcija prisustva • Aplikacija za Odlazak/Obilazak i Odobrenje • SMS i Email Notifikacija • Generisanje izveštaja i grafikona 	<p>371,40</p>	<p>297,12</p>
	<p>COSEC GE ACM</p>	<p>Modul za kontrolu pristupa (ACM) za COSEC CENTRA GE ACM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sveobuhvatni modul za kontrolu pristupa • Konstantni troškovi za 500 korisnika • Vremenski, korisnički i zonski bazirana kontrola pristupa • Pristupne zone, pristupni modovi i pristupni nivoi • Osobine napredne kontrole pristupa kao što je Pravilo 2-osobe, Zakon prve osobe, Antipass Back, Guard Tour, Duress Detection, Time Stamping i drugi • Input i Output Povezivanje • Generisanje različitih izveštaja 	<p>371,40</p>	<p>297,12</p>
	<p>COSEC GE ESS</p>	<p>Modul za samousluživanje zaposlenih (ESS) za COSEC CENTRA GE ESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizovan Portal za zaposlene i njihove nadređene • Konstantni troškovi za 500 korisnika • Leave/Tour aplikacija i odobrenje • Pregled prisutnosti i detalji odlazaka • Mesečne smene i plan odmora • Lična ili Oficijelna obeležja • Menjanje korisničkih podataka • Pregled troškova kantine 	<p>396,49</p>	<p>317,19</p>
	<p>COSEC GE CMM</p>	<p>Modul za menadžment kafeterije (CMM) za COSEC CENTRA GE CMM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obračun troškova za 500 korisnika • Prijeđ i Postpejd korisnički računi • Promenljivi meni i rapored menija • Korisnička identifikacija preko otiska prsta, pametne ili Proximity kartice • Integracija sa Payroll/Billing i Printer aplikacijom • Kompatibilan sa Premium Door kontrolerima, COSEC NGT i COSEC VEGA • Dnevni i mesečni izveštaji o potrošnji hrane 		
	<p>COSEC GE JPC</p>	<p>Modul za poslovne procese (JPC) za COSEC CENTRA GE JPC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praćenje troškova za 500 korisnika • Kreiranje projekata, faza i poslova • Kreiranje i kontrola troškova svih procesa • Dodeljivanje poslova korisnicima • Provera Dневnih/Nedeljnih/Mesečnih radnih sati • Provera statusa za sve odlazeće poslove i utrošene sate • Pregled dnevnih aktivnosti za sve korisnike • Radni izveštaji za poslove, faze ili projekte 	<p>592,23</p>	<p>473,78</p>

	COSEC GE RSM	Modul za radne liste (RSM) za COSEC CENTRA GE RSM <ul style="list-style-type: none"> • Obračun troškova za 500 korisnika • Kreiranje tipa zaposlenja • Multi-nedeljna prognoza i finansije • Fiksni i Fleksibilni šabloni smena • Planiranje radne snage po sektorima • Notifikacije i podsetnici • Generisanje izveštaja • Export podataka na Payroll Softver 	792,99	634,39
	COSEC GE CWM	Menadžment zaposlenih na ugovor (CWM) za COSEC CENTRA GE CWM <ul style="list-style-type: none"> • Evidencija troškova za 500 korisnika • Precizan menadžment baze zaposlenih • Online praćenje zadataka zaposlenih • Ubacivanje novih zaposlenih u bazu i dodeljivanje lozinki • Web aplikacija - korisnički panel za praćenje promena u realnom vremenu • Precizne kalkulacije za radno vreme sa prekovremenim radom • Generisanje izveštaja sa različitim filterima • Direktna integracija sa softverom drugih proizvođača 	893,36	714,69
	COSEC GE FVM	Modul za terenski rad (FVM) za COSEC CENTRA GE FVM <ul style="list-style-type: none"> • Evidencija troškova za 500 korisnika • Kreiranje zadataka i dodela korisnika • Planiranje zadataka i mapa sa lokacijama • Praćenje korisničkog statusa na bazi postavljenog plana • Korekcije terenskih poseta i autorizacija • Generisanje obavljenih terenskih poseta 	396,49	317,19
	COSEC GE VAM	Aplikacija za kontrolu vozila (VAM) za COSEC CENTRA GE VAM <ul style="list-style-type: none"> • Evidencija troškova za 500 korisnika • Kontrola kompanijskih vozila, zaposlenih, posetilaca, najamnika i transporta materijala • Ubacivanje korisnika/Driver/Helper sa detaljima vozila • Kreiranje pristupne šifre za vozilo i vozača • Aplikacija kontrolne table za vozila • SMS i Email notifikacije za odstupanja • Generisanje različitih izveštaja po filterima • Unos detalja vozila sa tipom i ostalim informacijama 	592,23	473,78
	COSEC GE AUP	Godišnji "Upgradation" Paket (AUP) za COSEC CENTRA PE <ul style="list-style-type: none"> • COSEC CENTRA licenca za upgrade softvera na 12 meseci • Nadogradnja kompletnog softvera za period trajanja licenc 	150,57	120,45




Standalone Kontroleri

	AC002	Samostalni čitač-kontroler sa tastaturom za unutrašnju montazu, Napajanje 12VDC. Režim rada - Kartica, Pin kod, Kartica + Pin kod. Kapacitet do 1000 korisnika . Dimenzije 78x22x120mm. Radi sa karticama iz serije MF1 ili EM(BZM), Detekcija kartica do 15cm.	26.4	22
	AC005	Samostalni čitač-kontroler sa TOUCH Tastaturom za unutrašnju montazu, Napajanje 12VDC. Režim rada - Kartica, Pin kod, Kartica + Pin kod. Kapacitet 800 do 10000 korisnika . Dimenzije 60x17x119mm. Radi sa karticama iz serije Mifare ili EM(BZM), Detekcija kartica do 15cm.	38.4	32
	K5	Samostalni čitač-kontroler Čitač/ metalni. Čvrsto antivandal kućište, može se memorisati 2000 korisnika, Domet privezaka/kartica 3-6 cm, Radni napon DC 12V, Dimenzije 110x75x25 mm	44	36.62

Tagovi i Kartice

		EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm	0.9	0.75
		Mifare 13,56 Mhz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm	1.2	0.99
		EM 125Khz beskontaktni privezak za ključeve (ID Tag)	1.1	0.89
		Mifare 13,56 Mhz beskontaktni privezak za ključeve (ID Tag)	1.19	0.99

Dodatna oprema

	EB17	Akrilni Touch EXIT Taster, COM, N/O,N/C, Velicina: 86*50*20mm, Napajanje 12VDC	20.16	16.8
	EB08	Ugradni Taster za otvaranje elektricne brave, COM, N/O, N/C, Nerdjajuci celik, Dimenzije: 115*40*20mm	6.5	5.5
	EB02	Nazidni Taster za otvaranje elektricne brave, COM, N/O, N/C, Size: 86*86*30mm	5.4	4.5

		Elektromagnetni prihvatanik , 12 VDC/AC, komplet sa pločicom 250mm, otvor za zaključavanje	18	15
	CDVI	T2/98SR Elektromagnetni prihvatanik , 12 VDC/AC, komplet sa pločicom 250mm, otvor za zaključavanje	26.4	22
	C3S11	Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg Elektromagnetna brava 300kg, dvostrana LED indikacija (otključani/zaključano), ima magnet za status, dimenzija 254x45x28 mm. 12/24VDC .	57.84	48.2
	L3	Montažni nosač L profil za magnet	11.9	9.9
	Z3/Z5	Aluminijumski L montažni nosac za elektricnu bravu ELS380S	20.4	17
		30VA Mrežni transformator 16V ZALIVENI	9.84	8.2
	12V2A	Adapter za napajanje, stabilisan, impulsni 12V/2A	7.2	6
	12V3A	Adapter za napajanje, stabilisan, impulsni 12V/3A	11	9.2
	12V3A	Adapter za napajanje, stabilisan, impulsni 12V/6A	15.6	13

Sve cene su iskazane u EUR

* Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.